質疑 • 回答書

令和5年 4月 26日

発注	番号	05KD-1	件	名	公共下水道	並
No.		質疑	事	項		回 答
1	立坑工の鋼製ケーシング式土留工について、積算参考工法をご教示下さい。					ケコム工法です。
2	仮設工の敷鉄板設置・撤去工について、使 用箇所及び使用期間をご教示下さい					使用箇所については、特記仕様書 16-③に記載しているとおりです。使用期間については、試験掘工を行う日数にて積算しています。
3	夜間割増率をご教示願います。					交通誘導警備員は夜間補正(1.5)、その他の労務者は時間的制約を著しく受ける夜間補正(1.71)を行っています。
4	代価表2他 発生土処理に関する施設受入費の単位当たりの日数について、通常であれば発生日単位に固定費として1日分の費用が発生すると思われますが、算出根拠をご開示ください。				ば発生日単 が発生する	施設受入費は、発生土処理及び埋戻土購入に 必要な日数を計上しています。
5	アスファルト合材及び生コンクリートの夜 間割増費は計上されてますか。				リートの夜	アスファルト合材は夜間割増額を計上しています。生コンクリートは夜間割増額を計上していません。
6	施設受入費 夜間休日使用料(オペ付)の m3 当りの数量をご教授願います。				°付)の m3	No. 4 の回答のとおりです。
7	夜間の労務単価割増係数は 1.59 もしくは 1.71 のどちらを採用されているでしょうか?ご教授願います。					No.3の回答のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

 $\texttt{TEL} : \texttt{072-841-1345}, \quad \texttt{FAX} : \texttt{072-841-2015}$

Eーmail送付先:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託) keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)