2022年4月21日

大東市立小中学校長寿命化改修工事設計発注支援等業務委託 改修検討項目リスト (四条北小学校)

改修検討項目	2以上の改修仕様提案 対象权			工事項目		改修分類			_
		対象校舎·範囲	建築 屋外	電気設備	機械 設備	長寿 命化 ※1	非構造 部材の 耐震化 ※ 2	修繕	備考
建築基準法第12条第1項 建築物定期調査報告書	•	-1						u .	
クラック·露筋等劣化部を含む外壁	既存同等・遮熱機能など	教室棟	0			0			
屋上防水	既存同等・遮熱機能など	教室棟	0			0			
出入り口建具	-	教室棟	0			0			
防火設備	-	教室棟	0	0				0	
石綿含有建材	- 内部吹付け材	教室棟	0					0	
各室・廊下・階段の床・壁・天井	-	教室棟	0					0	
その他		教室棟							
消防法第17条の3の3 消防用設備等(特殊消防用設備	篇等)点検結果報告書	 ※開示 可否	l						
消火設備(屋内消火栓、消火器)	-	教室棟			0			0	
警報設備(自火報、非常警報)	-	教室棟		0				0	
避難設備(誘導標識)	-	教室棟		0				0	要消防協議
その他		教室棟							
学校施設 改修要望ヒヤリング結果(修繕)	<u> </u>	3/12 511	ļ						
教室・廊下パーティション	仕様・工法など	教室棟	0			1		0	
便所	- 以前改修部の修繕程度	教室棟	0		0			0	
石綿含有建材	- 外壁仕上塗材、配管被覆材	教室棟	0					0	
スロープ等	- 改正バリアフリー法適合化	該当部分	0					0	
	- 点検・更新・維持管理のし易さ、省工			_		_			仮設を含むさ
受変電設備(基礎·筐体含む)	ネ・ ライフサイクルコストに配慮	該当部分	0	0		0		0	方法
電灯幹線設備	- 点検・更新・維持管理のし易さに配慮	教室棟		0		0		\circ	
照明器具類(屋内運動場・屋外灯を含む)	- 点検・更新・維持管理のし易さ、省工	教室棟		0		0	0		吊下げ機種の原
動力設備	ネ・ライフサイクルコストに配慮 - 点検・更新・維持管理のし易さに配慮	教室棟		0		0		0	止と落下防止対
拡声設備(屋内運動場を含む)	- 無快・英利・維持官達のじ勿ごに配慮	教室棟		0				0	
構内交換設備(準備室・体育館・共用スペース内線設置)	_	教室棟		0				0	
映像・音響設備(映像・音響機器の改修:視聴覚室等)	-	教室棟							
	-	教室棟		0				0	
空調機(教室、職員室)	_			0	0				
屋内消火栓 補給水槽、配管	<u> </u>	教室棟			0			0	
その他		教室棟							
学校施設 改修要望ヒヤリング結果(機能向上)	1	T	1						
その他									

^{※2} 文部科学省大規模改良事業国庫補助制度など適用