質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その2）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回 答
単価適用年月日をご教示ください。	平成28年4月1日を単価適用日としております。
各種生ｺﾝｸﾘｰﾄの水ｾﾒﾝﾄ比の考えをご教示ください。	土木工事共通仕様書及び特記仕様書のとおりです。
（36～40号代価表） 化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋φ600用(T-20)は見積ですか。	物価資料の価格です。
（52号代価表） ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ舗装の設計厚は7cmですが、材料（168号代価表）は10cm分の数量ではありませんか。	積算は10cmで算出してください。なお協議の対象といたします。
（34号代価表） ｵﾘﾌｨｽ桝-1,-2の削孔費について備考に「積算資料」とありますが物価資料（建設物価、積算資料）の総称のことですかそのものですか、またｺﾝｸﾘｰﾄ厚は25cmありますがどの単価を計上されていますか、ご教示ください。	設計書のとおりです。なお単価の具体的な内容については回答できません。
（34号代価表） ｵﾘﾌｨｽ桝-1,-2の有筋ｺﾝｸﾘｰﾄについては運搬費は計上されていますか、ご教示ください。	設計書のとおりです。
（77号代価表） ﾌﾟﾚｰﾔｰｽﾞﾍﾞﾝﾁは材工ですか、ご教示ください。	設計書のとおりです。
（87号代価表） 単位当りは1箇所→10箇所ではないですか。	単位当り数量1箇所分を10箇所分として計上しており、内訳書にも反映しております。そのため内訳書（第10号）グラウンド・コート柵（外周門扉-2）の単価欄には10箇所分の費用を計上し積算してください。なお協議の対象といたします。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その2）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回 答
設計書の中で見積又は見積(材・工)と記載されている見積先の業者名を提示願います。	見積先の具体的な内容については回答できません。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その2）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回 答
技術者の配置について当該工事は、同日に開札される大枝公園再整備工事（西側その1）と同一工区内で相互に密な工程調整等を要する工事であります。したがって、各関係者と合理的な調整を進めるうえで、現場代理人の配置については、大枝公園再整備工事（西側その1）工事及び当該工事2件を同一業者が落札した場合、建設業法施行令第27条第2項のとおり、両現場の現場代理人は同一者が兼任可能と考えてよろしいですか。 尚、監理技術者についても同様	監理技術者の兼任については、当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限られるため、告示文書のとおり、専任を要します。 現場代理人の兼任については、監理技術者の専任に反しない限りにおいて、兼任することができます。
見積単価を採用されている資材や施工費の単価を全て御開示願います。 ※本市の入札制度によると予定価格～最低制限価格の範囲外の入札が無効となるため。	見積単価の具体的な内容については回答できません。
見積単価を採用されている資材や施工費の見積依頼先を全て御開示願います。	見積先の具体的な内容については回答できません。
雨水排水設備工　ﾏﾝﾎｰﾙ工人孔1～4の「化粧ﾏﾝﾎｰﾙ蓋φ600（T-20）（化粧材：ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ）」は見積による単価ですか？その場合は、単価を開示願います。そうでない場合は、物価資料のどの材料にて積算されているのかお教えください。 又、ﾏﾝﾎｰﾙ工人孔5の「鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋φ600」は重荷重ですか？	物価資料により積算しております。どの材料かは図面より判断してください。なおマンホール人孔5の鋳鉄製マンホール蓋φ600は重加重ではありません。
雨水排水設備工　ﾏﾝﾎｰﾙ工人孔1～5には削孔代が含まれていますか？	削孔代は含まれています。
生ｺﾝの単価は水ｾﾒﾝﾄ比指定品単価を採用されていますか？	物価資料より積算しております。なお水セメント比については土木工事共通仕様書及び特記仕様書のとおりです。
64号代価表　ﾀﾞｯｸﾞｱｳﾄ門扉据付工は見積単価ですか？　そうでない場合は積算基準をお教えください。	見積りにより積算しております。

質 問 ・ 回 答 書

工　事　名　大枝公園再整備工事（西側その２）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回　　答
65号代価表のﾊﾞｯｸﾈｯﾄ（高尺ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH6.0m）は見積単価ですか？そうでない場合は物価資料のどの材料に該当するか詳細を御指示ください。	見積りにより積算しております。
87号代価表　1箇所当りとなっておりますが、10箇所当りの間違いですか？　10箇所当りの場合予定価格積算に際しては、どちらで積算すればよろしいですか？	単位当り数量1箇所分を10箇所分として計上しており、内訳書にも反映しております。そのため内訳書（第10号）グラウンド・コート柵（外周門扉-2）の単価欄には10箇所分の費用を計上し積算してください。なお協議の対象といたします。
特記仕様書第7条にスクラップの処分について明記されておりますが、数量・スクラップ種別等をお教えください。	本工事ではスクラップの発生を見込んでおりません。
建築工事（土工事）にて建設発生土処分（構外処分）として1,137.0m3計上されておりますが、運搬距離が19.5km以下となっており、これは公園工事にて見込まれている「㈱北摂産業」とは異なる場所に処分するということでしょうか？その場合、処分先及び処分単価はどのように考えればよろしいでしょうか	設計書のとおりです。
予定価格算出における、単価適用年月日をお教えください。	平成28年4月1日を単価適用日としております。
予定価格及び最低制限価格算出について、公園工事と建築工事それぞれ個別に経費を含む工事価格を積算し、その合計を合算すると考えてよろしいですか？	予定価格の算出については、設計書のとおりです。 最低制限価格の算出については、公園工事及び建築工事を合計した各費目の額に算定率を乗じ、算定します。
公園工事の経費計算における、工種区分並びに施工地域・工事場所における補正区分等の条件をお教えください。	工事の内容、施工地域・工事場所により判断してください。
建築工事の経費計算における、工種区分並びに設定工期や鉄骨工事・監理事務所有無補正等の条件をお教えください。	設計書及び特記仕様書のとおりです。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その2）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回 答
設計書の内訳及び代価表の適用・備考欄にある見積徴収先を開示願います。	見積先の具体的な内容については回答できません。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その2）（多目的球技場及びスタンド）

質 問 事 項	回 答
既設キュービクルの位置が判断つきませんので配置図を配信願います。	既設キュービクルはありません。
電気設備工事設計数量書1、幹線設備工事、8受変電設備工事にて土工事一式がございますが掘削の際、現状がわかりません。アスファルトでしょうか。	設計書のとおりです。