

課長	課長補佐	上席主査	主査	設計	検算	校合		

## 設 計 書

工事名	東部排水区（第30-4工区）工事
工事場所	平野屋一丁目
路線・河川名	
工法	

### 設計金額

	全 体		補 助		単 独			
当 初	金	円也	当 初	金	円也	当 初	金	円也
内消費税等相当額	金	円也	内消費税等相当額	金	円也	内消費税等相当額	金	円也
変 更	金	円也	変 更	金	円也	変 更	金	円也
内消費税等相当額	金	円也	内消費税等相当額	金	円也	内消費税等相当額	金	円也

### 設計大要

#### マンホールポンプ設置

機械設備工  
 水中ポンプ 2台 (ノックロック型 ヘルメックス付 φ50×0.18m<sup>3</sup>/min×5.1m×0.75Kw)  
 配管 一式

電気設備工  
 ポンプ制御盤 (回転灯付) 1面  
 引込開閉器盤 1面  
 電気配線 一式

下水道設備工  
 管布設工 VUφ200 L=5.00m  
 PEφ75 L=76.40m  
 組立1号マンホール 2箇所

立坑工  
 鋼製ケーシング式 φ1500 1箇所

付帯工 一式

東部排水区（第30-4工区）工事

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費			式	1			費目行
マンホールポンプ設置			式	1			工種行
機械設備工			式	1			機械設備 本工事費内訳書
電気設備工			式	1			電気設備 本工事費内訳書
下水道設備工			式	1			下水道設備 本工事費内訳書
合 計							
工事価格							
消費税相当額			%				
設計価格							

東部排水区（第30-4工区）工事（機械）

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホールポンプ機械設備							費目行
機器費							工種行
機器費			式	1			第1号内訳書 3頁
据付工事原価			式	1			工種行
直接工事費							種別行
輸送費			式	1			第2号内訳書 4頁
直接材料費			式	1			第3号内訳書 5頁
補助材料費			式	1			第4号内訳書 6頁
一般労務費			式	1			第5号内訳書 7頁
機械設備据付工			式	1			第6号内訳書 8頁
複合工費			式	1			第7号内訳書 9頁
機械経費			式	1			第8号内訳書 10頁
仮設費			式	1			第9号内訳書 11頁

東部排水区（第30-4工区）工事（機械）

## 本工事費内訳書

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
間接工事費							種別行
共通仮設費（率）			式	1			第10号内訳書 12頁
現場管理費			式	1			第11号内訳書 13頁
据付間接費			式	1			第12号内訳書 14頁
設計技術費			式	1			工種行
設計技術費			式	1			第13号内訳書 15頁
合計							
工事原価							
一般管理費等			式	1			16頁
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額			%				
設計価格							

## 内訳書

機器費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水中ポンプ(ソック型 ヘルメクス付)			台	2			見積もり
φ50×0.180m <sup>3</sup> /min×5.1m×0.75kw							
予旋回槽			基	1			見積もり
φ900 FRP製							
計							



## 内訳書

## 直接材料費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 呼び径25A 厚3.0mm		m	0.88			
配管用ステンレス鋼管(溶接管)	Sch20S 呼び径50A 厚3.5mm		m	6.47			
仕切弁 JIS10K 50A ボール式 SCS/SUS			個	2			見積もり
逆止弁 JIS10K 50A ボール式 SCS/NBR			個	2			見積もり
空気抜弁 φ25 ねじ込み式			個	2			見積もり
可とう管 JIS10K 80A 偏心量100mm			個	1			見積もり
流入バツフル φ200用 700L SUS製(取付金具含む)			組	1			見積もり
付属材料費			式	1			配管材の %
計							

# 内訳書

補助材料費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補助材料費			式	1			直接材料費の %
計							

# 内訳書

一般労務費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設備機械工			人				[OS000490]
配管工			人				[OS000360]
はつり工			人				[OS000370]
普通作業員			人				[OS000020]
計							

# 内訳書

機械設備据付工

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工			人				[0S000720]
計							

## 内訳書

複合工費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
予旋回槽底部コンクリート			式	1			第1号代価表 17頁
圧送管固定			式	1			第4号代価表 20頁
圧送管土工			式	1			第8号代価表 24頁
計							

# 内訳書

機械経費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械経費			式	1			労務費の %
計							

## 内訳書

仮設費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設費(率)			式	1			(機器費+直接工事費) × %
交通誘導警備員B			人				[OS000510]
計							

# 内訳書

共通仮設費（率）

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			式	1			直接工事費の %
計							

## 内訳書

現場管理費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			式	1			(直接工事費＋共通仮設費) × %
計							

## 内訳書

据付間接費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付間接費			式	1			機械設備据付労務費×%
計							

# 内訳書

設計技術費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計技術費			式	1			(機器費+据付工事原価) × %
計							

内訳書

一般管理費等

工 種 種 別 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
率 分 表 示	式	1			
計					

代価表

予旋回槽底部コンクリト

1式当り

工 種 種 別 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(20)B種 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリト夜間割増無 標準	m3	0.16			第2号代価表 18頁
計					
1式当り					

# 代価表

無筋・鉄筋構造物人力打設

18-8-25 (20) B種 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準  
10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
生コンクリート(高炉) 18-8-25 (20) B種			m3	10.4			
養生工(一般養生) 無筋構造物			m3	10			第3号代価表 19頁
諸雑費			%				諸雑費 シュート、ホッパー、パイプレター、電力 経費等
計							
1 m3 当り							

# 代価表

養生工(一般養生)

無筋構造物

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 散水機械、電力、シート、養生 マット、角材等
計							
1 m3 当り							



# 代価表

モルタル練工

普通 配合比1:2 25kg入袋物

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
ポルトランドセメント 普通 25kg入袋物			t	0.72			
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3	0.95			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

珞外上塗工

厚1cm 配合比1:2

1 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
珞外練工 配合比1:2			m3	0.01			第7号代価表 23頁
左官			人				[OS000350]
普通作業員			人				[OS000020]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m2 当り							

## 代価表

モルタル練工

配合比1:2

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

圧送管土工

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土工			式	1			第9号代価表 25頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 式 当 り							

# 代価表

管路土工 1 式 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)			m3	1			第10号代価表 26頁
管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)			m3	1			第12号代価表 28頁
発生土処理			m3	1			第15号代価表 31頁
計							
1 式 当 り							

# 代価表

管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削) 1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削(小型バックホウ掘削)	クワ型・山積0.08m3(平積0.06m3)		m3	1			第11号代価表 27頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械掘削(小型バックホウ掘削)

ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホウ(排対1次) ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型バックホ)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	機械投入+締固め	再生クラッシュラン	m3	1			第13号代価表 29頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 再生クラッシュラン

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
再生クラッシュラン 40~0mm			m3	126			
小型バックホ(排対1次) クロー型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
タンバ 締固め(60~80kg)			m3	100			第14号代価表 30頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

タンパ 締固め (60~80kg)

100 m3 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
タンパ 及びランマ (賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

発生土処理

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土処分工	ダンプトラック2t +機械積込		m3	1			第16号代価表 32頁
	小型バックホウ山積						
計							
1 m3 当り							

## 代価表

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込

小型バックホウ山積0.08m3

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3	片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			第17号代価表 33頁
投棄料	砂質土		m3	1			[0D000600]
計							
	1 m3 当り						

## 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3

片道6km 土砂 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オート・ディゼール・積載質量2t積級			日				
計							
1 m3 当り							

東部排水区（第30-4工区）工事（電気）

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホールポンプ電気設備							費目行
機器費							工種行
機器費			式	1			第1号内訳書 3頁
据付工事原価							工種行
直接工事費							種別行
直接材料費			式	1			第2号内訳書 4頁
補助材料費			式	1			第3号内訳書 5頁
電工			式	1			第4号内訳書 6頁
技術者			式	1			第5号内訳書 7頁
複合工費			式	1			第6号内訳書 8頁
機械経費			式	1			第7号内訳書 9頁
仮設費			式	1			第8号内訳書 10頁
間接工事費							種別行

東部排水区（第30-4工区）工事（電気）

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率）			式	1			第9号内訳書 11頁
現場管理費			式	1			第10号内訳書 12頁
据付間接費			式	1			第11号内訳書 13頁
設計技術費			式	1			工種行
設計技術費			式	1			第12号内訳書 14頁
直接工事費							
工事原価							
一般管理費等			式	1			15頁
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額			%				
設計価格							

## 内訳書

機器費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ制御盤 3φ3W AC200V 60Hz、 3φ3W AC200V 60Hz	屋外装柱型(回転灯付)	0.75KW×2台制御用 単独交互	面	1			見積もり
引込開閉器 3φ3W AC200V 60Hz、 3φ3W AC200V 60Hz	屋外装柱型	0.75KW×2台制御用	面	1			見積もり
水位計 要部材質：SUS304(ケーシング本体) SUS316L(水位センサ部)	投込式	付属ケーブル30m	式	1			見積もり
フロート式水位計 要部材質：PP(ケース) VCTFK(ケーブル)		付属ケーブル30m	個	1			見積もり
計							

## 内訳書

直接材料費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーブル、電線			式	1			第1号代価表 16頁
ケーブル、電線類付属材料			%				
電線管			式	1			第2号代価表 17頁
電線管類付属材料			%				
丸形アース棒(単独・連結式) E-BK 径14*1500日動			本	1			
丸形アース棒用リット端子 E-B14 径14用 日動			本	1			
計							

# 内訳書

補助材料費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補助材料費			式	1			直接材料費の %
計							

## 内訳書

電工

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工			人				[0S000090]
計							

# 内訳書

技術者

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者			人				[0S000730]
計							

# 内訳書

複合工費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電線管土工			式	1			第3号代価表 18頁
砂基礎設置(人力施工) RC-10			m3	2.0			第12号代価表 27頁
電線管貫通工			式	1			第13号代価表 28頁
引込柱設置工			個所	1			第17号代価表 32頁
計							

# 内訳書

## 機械経費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械経費			式	1			労務費(単体調整、組合せ試験等除く)の%
計							

# 内訳書

仮設費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設費(率)			式	1			直接工事費×%
交通誘導警備員B			人				[OS000510]
計							

内訳書

共通仮設費（率）

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			式	1			直接工事費の %
計							

## 内訳書

現場管理費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費			式	1			(直接工事費+共通仮設費) × %
計							

# 内訳書

据付間接費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
据付間接費			式	1			技術労務費 × %
計							

# 内訳書

設計技術費

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
設計技術費			式	1			(機器費+据付工事原価)× %
計							

# 内訳書

一般管理費等

工 種 率 分 表 示	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			式	1			
計							

# 代価表

ケーブル、電線

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VV-Rケーブル (SV) 丸形 600V 5.5mm <sup>2</sup> 3心			m	7.70			
VV-Rケーブル (SV) 丸形 600V 5.5mm <sup>2</sup> 2心			m	7.37			
VCTケーブル 600V 1.25mm <sup>2</sup> 4心			m	43.12			
器具用ビニルコート (VCTF) 0.75mm <sup>2</sup> 3心			m	21.56			
IV電線 600V より線 5.5mm <sup>2</sup>			m	5.39			
計							
1式当り							

# 代価表

電線管

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
厚鋼電線管 G22			m	4.07			
厚鋼電線管 G28			m	7.37			
硬質ビニル電線管 VE16			m	2.09			
波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30mm			m	58.41			
金属製可とう電線管 30mm ビニル被覆			m	2.2			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1式当り							

# 代価表

電線管土工

1 式 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)			m3	7			第4号代価表 19頁
管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)			m3	5			第6号代価表 21頁
発生土処理			m3	2			第9号代価表 24頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 式 当 り							

## 代価表

管路掘削

機械掘削(小型バックホウ掘削)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削(小型バックホウ掘削) ク-ラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)			m3	1			第5号代価表 20頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械掘削(小型バックホウ掘削)

ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホウ(排対1次) ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

## 代価表

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型バックホ)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(小型バックホ)			m3	1			第7号代価表 22頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 流用土

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホ(排対1次) クロー型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
タンバ 締固め(60~80kg)			m3	100			第8号代価表 23頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

タンパ 締固め(60~80kg)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
タンパ 及びランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							



### 代価表

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込

小型ハックル山積0.08m3

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	ダンプトラック2t+ハックル0.08m3	片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			第11号代価表 26頁
投棄料	砂質土		m3	1			[0D000600]
計							
1 m3 当り							

## 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3

片道6km 土砂 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 ワンロード・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
計							
1 m3 当り							

# 代価表

砂基礎設置(人力施工)

RC-10

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工			m3	1			
再生砂 RC-10 現着 東大阪市域			m3	1.2			[SC062620]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

電線管貫通工

1 式 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練工 普通 配合比1:2 25kg入袋物			m3	0.001			第14号代価表 29頁
モルタル上塗り 厚1cm 配合比1:2			m2	0.008			第15号代価表 30頁
はつり工			人				[OS000370]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 式 当 り							

# 代価表

モルタル練工

普通 配合比1:2 25kg入袋物

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
ポルトランドセメント 普通 25kg入袋物			t	0.72			
洗い砂 粒径5~0mm 細目			m3	0.95			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

珪砂上塗工

厚1cm 配合比1:2

1 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
珪砂練工 配合比1:2			m3	0.01			第16号代価表 31頁
左官			人				[OS000350]
普通作業員			人				[OS000020]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m2 当り							

# 代価表

モルタル練工

配合比1:2

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

引込柱設置工

1 個所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
引込柱基礎工			式	1			第18号代価表 33頁
鋼板組柱建柱 1型(B型)R110			本	1			第28号代価表 43頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 個 所 当 り							

## 代価表

引込柱基礎工

1式当り

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)			m3	1			第4号代価表 19頁
管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)			m3	0.8			第19号代価表 34頁
発生土処理			m3	0.3			第21号代価表 36頁
無筋・鉄筋構造物人力打設 18-8-25(20)B種 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準			m3	0.20			第24号代価表 39頁
基礎工 厚0.15m 30~0mm			m2	0.49			第26号代価表 41頁
型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 小型構造物			m2	1.44			第27号代価表 42頁
モルタル上塗り 厚1cm 配合比1:2			m2	0.58			第15号代価表 30頁
諸雑費			式	1			調整金
計							
1式当り							

# 代価表

管路埋戻

機械投入埋戻工(小型バックホ)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	機械投入+締固め	流用土	m3	1			第20号代価表 35頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 流用土

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホ(排対1次) クロー型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
タンバ 締固め(60~80kg)			m3	100			第8号代価表 23頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							



# 代価表

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込

小型バックホウ山積0.08m3

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3	片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			第23号代価表 38頁
投棄料	砂質土		m3	1			[0D000600]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.08m3

片道6km 土砂 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好	ダンプトラック		日				
バックホウ 良好	バックホウ						
計							
1 m3 当り							

# 代価表

無筋・鉄筋構造物人力打設

18-8-25 (20) B種 無筋構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無 標準  
10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
生コンクリート(高炉) 18-8-25 (20) B種			m3	10.4			
養生工(一般養生) 無筋構造物			m3	10			第25号代価表 40頁
諸雑費			%				諸雑費 シュート、ホッパー、パイプレータ、電力 経費等
計							
1 m3 当り							

## 代価表

養生工(一般養生)

無筋構造物

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 散水機械、電力、シート、養生 マット、角材等
計							
1 m3 当り							

# 代価表

基礎工

厚0.15m 30~0mm

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュ			m3	18			
30~0mm							
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 締固め機械等の損料及び燃料
計							
1 m2 当り							

# 代価表

型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)

小型構造物

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
型わく工			人				[OS000330]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%			諸雑費	型枠用合板等
計							
1 m2 当り							

# 代価表

鋼板組柱建柱

1型(B型)R110

1本当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工			人				[OS000090]
普通作業員			人				[OS000020]
鋼管柱 φ165.2×7m			本	1			見積もり
計							
1本当り							

東部排水区（第30-4工区）工事（下水）

本工事費内訳書

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道設備			式	1			費目行
管きょ工（開削）〈管径200mm・75mm〉			式	1			工種行
管路土工			式	1			種別行
管路掘削			m3	49			第1号明細書 9頁 [S-016-01]
管路埋戻			m3	32			第2号明細書 10頁 [S-016-02]
発生土処理			m3	49			第3号明細書 11頁 [S-016-03]
管布設工			式	1			種別行
硬質塩化ビニル管 【VUφ200】			m	41			第4号明細書 12頁 [S-411-01]
ポリエチレン管 【JSWAS K-14 φ75】			m	74.7			第5号明細書 13頁 [S-411-05]
管基礎工			式	1			種別行
砂基礎 【RC-10】			m	78.4			第6号明細書 14頁 [S-411-09]
管路土留工			式	1			種別行
アルミ矢板 【H=3.0m L=3.5m】			m	3.5			第7号明細書 15頁 [S-911-03]

東部排水区（第30-4工区）工事（下水）

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削水替工			式	1			種別行
開削水替			式	1			第8号明細書 16頁 [S-912-01]
マンホール工			式	1			工種行
組立マンホール工			式	1			種別行
組立1号マンホール			箇所	2			第9号明細書 17頁 [S-415-02]
付帯工			式	1			工種行
舗装撤去工			式	1			種別行
舗装版切断 【As厚10cm】			m	48			第10号明細書 18頁 [M-511-02]
舗装版破碎 【As他厚10cm以下】			m2	98.9			第11号明細書 19頁 [S-152-02]
発生土処理			m3	1			第12号明細書 20頁 [S-016-03]
殻運搬処理 【As塊】			m3	9.1			第13号明細書 21頁 [M-151-06]
舗装復旧工			式	1			種別行
下層路盤 【再生Cc、厚20cm】			m2	11.20			第14号明細書 22頁 [S-091-01]

東部排水区（第30-4工区）工事（下水）

本工事費内訳書

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 【再生Cr、厚15cm】			m2	12.5			第15号明細書 23頁 [S-091-04]
基層 【再生粗粒As、舗装厚5cm】			m2	82.8			第16号明細書 24頁 [S-092-021]
表層 【再生密粒As、舗装厚5cm】			m2	82.8			第17号明細書 25頁 [S-092-022]
インターロッキング 【厚6cm】			m2	2.9			第18号明細書 26頁 [S-093-01]
舗装仮復旧工			式	1			種別行
As仮復旧 【再生粗粒As、舗装厚5cm】			m2	12.5			第19号明細書 27頁 [M-092-02]
既設構造物撤去工			式	1			種別行
コンクリート構造物撤去			式	1			第20号明細書 28頁 [M-151-09A]
殻運搬処理 【Co塊】			式	1			第21号明細書 29頁 [M-151-06]
既設構造物復旧工			式	1			種別行
コンクリート構造物復旧			式	1			第22号明細書 30頁 [S-071-03]
安全工			式	1			種別行
交通誘導員			式	1			第23号明細書 31頁 [M-112-03]

東部排水区（第30-4工区）工事（下水）

本工事費内訳書

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑工			式	1			工種行
管路土工			式	1			種別行
管路埋戻			m <sup>3</sup>	4.21			第24号明細書 32頁 [S-016-02]
発生土処理			m <sup>3</sup>	9			第25号明細書 33頁 [S-016-03]
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1			種別行
鋼製ケーシング圧入掘削 【φ1500、ケーシング厚12mm】			m	5.021			第26号明細書 34頁 [S-913-02]
底盤コンクリート			箇所	1			第27号明細書 35頁
圧入掘削設備			箇所	1			第28号明細書 36頁
鋼製ケーシング存置			m	4.5			第29号明細書 37頁
仮設ケーシング損料等			式	1			第30号明細書 38頁
立坑排水			箇所	1			第31号明細書 39頁
排水運搬処理			箇所	1			第32号明細書 40頁
円形覆工版			箇所	1			第33号明細書 41頁

本工事費内訳書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費							
共通仮設費(率分)			式	1			6頁
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費			式	1			7頁
工事原価							
一般管理費等			式	1			8頁
工事価格							
消費税相当額			%				
設計価格							

# 内訳書

共通仮設費(率分)

工 種 率 分 表 示	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			式	1			
計							

## 内訳書

現場管理費

工 種 種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
率 分 表 示		式	1			
計						

## 内訳書

一般管理費等

工 種 率 分 表 示	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			式	1			
計							

明細書

管路掘削

49 m3当り

工 種 種 別 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ200 M1-1 ~ M1-2区間	m3	12			第1号代価表 42頁
φ75 (地道区間)	m3	33			第3号代価表 44頁
φ75 (車道・歩道区間)	m3	4			第5号代価表 46頁
計					
1 m3 当り					

明細書

管路埋戻 32 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 200	M1-1 ~ M1-2区間		m3	9			第6号代価表 47頁
φ 75	(地道区間)		m3	22			第9号代価表 50頁
φ 75	(車道・歩道区間)		m3	1			第11号代価表 52頁
計							
1 m3 当り							

# 明細書

発生土処理

49 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ200	M1-1 ~ M1-2区間		m3	12			第12号代価表 53頁
φ75	(地道区間)		m3	33			第14号代価表 55頁
φ75	(車道・歩道区間)		m3	4			第15号代価表 56頁
	計						
	1 m3 当り						

# 明細書

硬質塩化ビニル管

【VUφ200】

4.1 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm 20m未満			m	4.1			第16号代価表 57頁 [[機○ 労○ 材○]]
計							
1 m 当り							

# 明細書

ホ°ポリエチレン管

【JSWAS K-14 φ75】

74.7 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径75mm			m	74.7			第17号代価表 58頁
ホ°ポリエチレン管継手(融着接合) 据付 呼び径75mm 2口継手			箇所	24			第18号代価表 59頁
ホ°ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 据付 管径75mm			口	1			第19号代価表 60頁
ホ°ポリエチレン管材料費 (JSWAS K-14)			式	1			第20号代価表 61頁
計							
1 m 当り							

## 明細書

砂基礎

【RC-10】

78.4 m当り

工 種	種 別	細 別	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(機械施工)	10m3以上		m3	13.3			第21号代価表 62頁 [[機○ 労○ 材×]]
計							
1 m 当り							

# 明細書

アルミ矢板

【H=3.0m L=3.5m】

3.5 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板土留			m	3.5			第22号代価表 63頁
計							
1 m 当り							

# 明細書

開削水替 1 式 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工 1台 作業時排水 発動発電機			日				第30号代価表 71頁
ポンプ 据付・撤去工			現場	1			第31号代価表 72頁
計							
1 式 当 り							

# 明細書

組立1号マンホール

2箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
M1-1	1号組立マンホール		個所	1			第32号代価表 73頁
M1-2	1号組立マンホール		個所	1			第35号代価表 76頁
	計						
	1箇所当り						

# 明細書

舗装版切断

【As厚10cm】

48 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版		m	48			第43号代価表 84頁 WB430510
	Coなし As15cm以下						
計							
1 m 当り							

# 明細書

舗装版破碎

【As他厚10cm以下】

98.9 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版直接掘削・積込工 油圧加圧式 平積0.1m <sup>3</sup> t≤100mm			m <sup>2</sup>	98.9			第44号代価表 85頁 [GXX03050] [大阪府指針]
計							
1 m <sup>2</sup> 当り							

# 明細書

発生土処理

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	ダンプトラック2t+バックホウ	0.13m3	m3	1			第13号代価表 54頁
計							
1 m3 当り							

# 明細書

殻運搬処理

【As塊】

9.1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻)			m3	9.1			第46号代価表 87頁
計							
1 m3 当り							



# 明細書

上層路盤 【再生Cr、厚15cm】 12.5 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工(歩道) t=200mm 2層 再生粒度調整碎石RM-25、30工場〔共英産業〕			m2	12.5			第48号代価表 89頁
計							
1 m2 当り							

# 明細書

基層

【再生粗粒As、舗装厚5cm】

82.8 m2当り

工 種 種 別 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
As人力舗装・基層工 フライム 砂無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20	m2	82.8			第49号代価表 90頁
計					
1 m2 当り					

# 明細書

表層

【再生密粒As、舗装厚5cm】

82.8 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
As人力舗装・表層工	タツ	砂無 1層	m2	82.8			第50号代価表 91頁
車道b<1.4m	厚50mm	再生密粒As					
計							
1 m2 当り							

# 明細書

インターロッキング

【厚6cm】

2.9 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置[材工共] 直線配置 ブロック厚6cm			m2	2.9			
計							
1 m2 当り							

# 明細書

As仮復旧

【再生粗粒As、舗装厚5cm】

12.5 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
As人力舗装・基層工	瀝青材無 1層		m2	12.5			第51号代価表 92頁
	車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20						WB410280
計							
1 m2 当り							

# 明細書

コンクリート構造物撤去

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L形側溝撤去 (製品長0.6m/個) 撤去 無 標準			m	1.2			第52号代価表 93頁
コンクリートブロック塀撤去 建築コンクリートブロック 7段			m	2.2			第53号代価表 94頁
境界ブロック取外し 撤去・処分 ブロック長800mm以下ブロック質量105kg未満			m	1.2			第55号代価表 96頁
視覚障害者誘導特殊ブロック撤去			m <sup>2</sup>	1			第56号代価表 97頁
計							
1式当り							

# 明細書

殻運搬処理

【Co塊】

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻) 無筋コンクリート・アスファルト DID有 6km 良好			m3	0.33			第57号代価表 98頁
ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻) 鉄筋コンクリート DID有 6km 良好			m3	0.46			第58号代価表 99頁
計							
1式当り							

# 明細書

コンクリート構造物復旧

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L形側溝据付 (製品長0.6m/個) 据付有 300鉄筋コンクリートL形(500*155*600) 標準			m	1.2			第59号代価表 100頁
地先境界ブロック据付 15*12*60cm			m	1.2			第60号代価表 101頁
視覚障害者誘導ブロック設置 点状・線状30*30*6cm			m <sup>2</sup>	1			第61号代価表 102頁
コンクリートブロック据付 建築コンクリートブロック 7段			m	2.2			第62号代価表 103頁
計							
1式当り							



### 明細書

管路埋戻

4.21 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(バックホ)			m3	1			第66号代価表 107頁
機械投入+締固め 再生クラッシュラン							
コンクリート			m3	3.21			第67号代価表 108頁
無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下							
21-8-25(20)(高炉) 養生無し 現場内小運搬無し							
計							
1 m3 当り							

## 明細書

発生土処理

9 m3当り

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工	ダンプトラック4t+バックホ0.28m3 片道6km 土砂 DID有 良好		m3	3			第69号代価表 110頁
発生土運搬工	ダンプトラック4t+バックホ0.28m3 片道6km 粘性土 DID有 良好		m3	6			第70号代価表 111頁
計							
1 m3 当り							

# 明細書

鋼製ケーシング 圧入掘削

【φ1500、ケーシング厚12mm】

5.021 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ1500mm			m	5.021			第71号代価表 112頁
計							
1 m 当り							

# 明細書

底盤コンクリート

1 個所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底盤コンクリート打設工 30-18-25 (20) B種			m3	1.8			第82号代価表 123頁
計							
1 個所 当り							

# 明細書

圧入掘削設備

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削設備 φ1500mm			箇所	1			第83号代価表 124頁
計							
1箇所当り							

# 明細書

鋼製ケーシング 存置

4.5 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 存置 鋼製方式呼び径1500厚12mm			m	4.5			第86号代価表 127頁
計							
1 m 当り							

# 明細書

仮設ケーシング 損料等

1 式 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設ケーシング 損料 φ1500mm			式	1			第87号代価表 128頁
計							
1 式 当 り							

# 明細書

立坑排水

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
立坑排水			箇所	1			第88号代価表 129頁
計							
1箇所当り							

# 明細書

排水運搬処理

1 箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水運搬処理 φ1500mm			箇所	1			第90号代価表 131頁
計							
1 箇所 当り							

# 明細書

円形覆工版

1 個所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板	φ1500mm	1箇所 3回	箇所	1			第93号代価表 134頁
計							
1 個所 当り							



# 代価表

機械掘削(小型バックホウ掘削)

ｸｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホウ(排対1次) ｸｰﾗ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							



# 代価表

機械掘削(小型バックホウ掘削)

ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホウ(排対1次) ｸｰﾗ型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

φ75 (車道・歩道区間)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械掘削(小型バックホウ掘削) クワ型・山積0.13m3(平積0.10m3)			m3	1			第2号代価表 43頁
計							
1 m3 当り							



# 代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 再生クラッシュラン

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
再生クラッシュラン 40~0mm			m3	126			
小型バックホ(排対1次) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)			日				
タンバ 締固め(60~80kg)			m3	100			第8号代価表 49頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

タンパ 締固め(60~80kg)

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
タンパ 及びランマ(賃料) 質量60~80kg			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

φ75 (地道区間)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)			m3	1			第10号代価表 51頁
機械投入+締固め 再生クラッシュラン							
計							
1 m3 当り							

# 代価表

機械投入埋戻工(小型バックホ)

機械投入+締固め 再生クラッシュラン

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
再生クラッシュラン 40~0mm			m3	126			
小型バックホ(排対1次) クロー型・山積0.08m3(平積0.06m3)			日				
タンバ 締固め(60~80kg)			m3	100			第8号代価表 49頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							





## 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3

片道6km 土砂 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オート・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
投棄料 砂質土			m3	10			[0D000600]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

φ75 (地道区間)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工	ダンプトラック2t+バックホウ	0.13m3 片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			第13号代価表 54頁
計							
1 m3 当り							

# 代価表

φ75 (車道・歩道区間)

1 m3当り

工 種 種 別 細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道6km 土砂 DID有 良好	m3	1			第13号代価表 54頁
計					
1 m3 当り					

# 代価表

硬質塩化ビニル管設置工

管径200mm 20m未満

1 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置[材工共]	管径200mm		m	1			
計							
1 m 当り							



# 代価表

ポリエチレン管継手(融着接合) 据付

呼び径75mm 2口継手

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工			人				[OS000360]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 機械器具損料及び消耗品
計							
1箇所当り							

# 代価表

ホ°リフレソ管継手工(メカニカル継手)据付

管径75mm

1口当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工			人				[OS000360]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費
計							
1口当り							

# 代価表

ポリエチレン管材料費

(JSWAS K-14)

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用 フレージント® 直管 PE-SP 75 長5m			本	15			
下水道用 カラー ソケット PE-D 75			個	18			
下水道用 曲管22° 1/2 PE-22BS 75			個	2			
下水道用 曲管45° PE-45BS 75			個	4			
下水道用 フランジ® 短管 PE-F 75			個	1			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 式 当 り							

# 代価表

砂基礎設置(機械施工) 10m3以上

RC-10現着東大阪市域

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置[手間のみ] 機械施工			m3	1			
再生砂 RC-10 現着 東大阪市域			m3	1 2			[SC062620]
計							
1 m3 当り							

# 代価表

アルミ矢板土留

深さ3.5m以下

3.5 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工	掘削深3.5m以下	小型バックホウクラ型山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m	3.5			第23号代価表 64頁
アルミ矢板引抜工	掘削深3.5m以下	トラックレン油圧伸縮シブ型4.9t	m	3.5			第24号代価表 65頁
支保工(軽量金属)設置・撤去	2段	水圧式ハイサート 1日/式	m	3.5			第25号代価表 66頁
アルミ矢板賃料	1日	有効幅333mmL3500mm	式	1			第29号代価表 70頁
計							
1 m 当り							

# 代価表

アルミ矢板建込工 掘削深3.5m以下

小型ハック材クロー型山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

100 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
小型ハック材(排対1次) クロー型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )			日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m 当り							

# 代価表

アルミ矢板引抜工 掘削深3.5m以下

トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

100 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極			台/日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m 当り							

# 代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去

2段 水圧式ハブ・ソケット 1日/式

100 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
軽量金属支保賃料(腹起材) 3.5m/セット 1日/式 2段			m	100			第26号代価表 67頁
軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式 3.5m/セット 1日/式 2段			m	100			第27号代価表 68頁
軽量金属支保賃料(水圧ホソク) 3.5m/セット 1日/式			m	100			第28号代価表 69頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m 当り							

## 代価表

軽量金属支保賃料(腹起材)

3.5m/セット 1日/式 2段

3.5 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ腹起こし(賃貸)			本/日				
幅110~120×高120~130×長4000mm程		管理設工事用					
アルミ腹起こし(賃貸)基本料			本	3.5			
幅110~120×高120~130×長4000mm程		管理設工事用					
計							
1 m 当り							

# 代価表

軽量金属支保賃料(切梁材) 水圧式

3.5m/セット 1日/式 2段

3.5 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧枠 <sup>°</sup> -ト(賃貸) 調整長770~1300mm程 アルミ製			本/日				
水圧枠 <sup>°</sup> -ト(賃貸)基本料 調整長770~1300mm程 アルミ製			本	4			
計							
1 m 当り							

## 代価表

軽量金属支保賃料(水圧ホック)

3.5m/セット 1日/式

3.5 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ホック(賃貸) 手動ホック 水量15~19L			台/日				
水圧ホック(賃貸)基本料 手動ホック 水量15~19L			台	1			
計							
1 m 当り							

# 代価表

アルミ矢板賃料 1日

有効幅333mmL3500mm

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板(賃貸)	有効幅333mmL3500mm		枚/日				
アルミ矢板(賃貸) 基本料	有効幅333mmL3500mm		枚	21			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1式当り							

# 代価表

ポンプ運転工 1台

作業時排水 発動発電機

1日当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				[0S000010]
普通作業員			人				[0S000020]
工事中水中モーターポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程5m			日				[1321-017-050-005]
発動発電機 ガソリンエンジン駆動・定格容量3kVA			日				[1510-017-003-001]
諸雑費			%				諸雑費 電力料・燃料、吐出配管・水槽損料等
計							
1日当り							

代価表

ホ°ソフ°据付・撤去工

1 現場当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
計							
1 現場 当り							

## 代価表

M1-1 1号組立マンホール

ポンプ設置用

1 個所 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号(内径900mm)深さ4m超~5m以下			箇所	1			第33号代価表 74頁
大東市型デザイン浮上防止人孔蓋 t-25 (標準) (管理ナンバーキャップ/調整コマ/緊結ホルセット/無収縮マルチ 込)			組	1			[MMO6000040] [見積価格・建物積資]
組立式マンホール 調整リング 600×100mm			個	1			
組立式マンホール 調整金具 調整H45mmまで			組	1			
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高300mm			個	1			
1号マンホール(1種) 直壁 900×1800mm			個	1			
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm			個	1			
1号マンホール(1種) 底版 有効高130			個	1			
組立式マンホール削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 100用			箇所	1			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 個所 当り							

# 代価表

組立マンホール設置工

1号(内径900mm)深さ4m超~5m以下

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工	4箇所未満	1号(内径900mm)	箇所	1			第34号代価表 75頁
計							
1箇所当り							



## 代価表

M1-2 1号組立マンホール

1 個所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号(内径900mm)深さ3m以下			箇所	1			第36号代価表 77頁
底部工(組立式) インパ-ト付底塊使用しない 40~0mm			箇所	1			第38号代価表 79頁
大東市型デザイン浮上防止人孔蓋 t-25(標準) (管理ナンバーキャップ/調整ゴ-マ/緊結ホルセット/無収縮マルチ込)			組	1			[MM06000040][見積価格・建物積資]
組立式マンホール 調整金具 調整H45mmまで			組	1			
組立式マンホール 調整リング 600×100mm			個	1			
1号マンホール(1種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm			個	1			
1号マンホール(1種) 直壁 900×600mm			個	1			
1号マンホール(1種) 管取付壁 900×1800mm			個	1			
1号マンホール(1種) 底版 有効高130			個	1			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 個 所 当 り							

## 代価表

組立マンホール設置工

1号(内径900mm)深さ3m以下

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工	4箇所未満	1号(内径900mm)深さ3m以下	箇所	1			第37号代価表 78頁
計							
1箇所当り							



# 代価表

底部工(組立式)

インバート付底塊使用しない 40~0mm

1箇所当り

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシュ	40~0mm		m3	0.19			
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)	18-8-25(20)B種 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無		m3	0.18			第39号代価表 80頁
モルタル上塗り(マンホール用)	厚2cm 高炉配合比1:225kg入袋物		m2	0.74			第41号代価表 82頁
計							
1箇所当り							

# 代価表

人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)

18-8-25(20)B種 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種			m3	10.6			
養生工(一般養生) 小型構造物			m3	10			第40号代価表 81頁
諸雑費			%				諸雑費 シュート、ホッパー、パイプレタ、電力 経費等
計							
1 m3 当り							

# 代価表

養生工(一般養生)

小型構造物

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 散水機械、電力、シート、養生 マット、角材等
計							
1 m3 当り							

# 代価表

モルタル上塗り工(マンホール用)

厚2cm 高炉配合比1:2.25kg入袋物

1 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練工 高炉 配合比1:2 25kg入袋物			m3	0.02			第42号代価表 83頁
左官			人				[OS000350]
普通作業員			人				[OS000020]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m2 当り							

# 代価表

モルタル練工

高炉 配合比1:2 25kg入袋物

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[0S000020]
高炉セメント B種 25kg入袋物			t	0.72			
コンクリート用砕砂 粒径5~0mm			m3	0.95			
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

舗装版切断 アスファルト舗装版

Coなし As15cm以下

100 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・フﾟレードﾟ径56cm			日				
コンクリートカッタフﾟレードﾟ 径56cm(22インチ) 自走式切断機用			枚	0.21			
諸雑費			%			諸雑費	水タンク運搬用トラック、水 タンク、ホース、ホﾟキ等
計							
1 m 当り							

# 代価表

舗装版直接掘削・積込工

油圧加圧式 平積0.1m<sup>3</sup> t≦100mm

100 m<sup>2</sup>当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型BH(排ガス対策型)補正なし 加圧型山積0.13m <sup>3</sup>			日				第45号代価表 86頁 [GXX03020]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m <sup>2</sup> 当り							

# 代価表

小型BH(排ガス対策型)補正なし

加型山積0.13m<sup>3</sup>

1日当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)			人				[0S000140]
軽油 小型ローリー・ハトル給油 2~4KL積載車			L	22			
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 加型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )			供用日				[0201-112-010-001]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1日当り							

# 代価表

ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻)

無筋コンクリート・アスファルト DID有 6km 良好

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
アスファルト塊(掘削)			m3	100			[0D009990]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

下層路盤工(歩道) t=200mm 1層

再生クラッシュラン 30~0mm

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
再生クラッシュラン 30~0mm			m3	25.4			
振動ローラ(賃料) コンパイント型3~4t			日				
小型バックホ(賃料) バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3			日				
諸雑費			%				諸雑費 散水、クハ°費用
計							
1 m2 当り							

# 代価表

上層路盤工(歩道) t=200mm 2層

再生粒度調整碎石RM-25、30工場(共英産業)

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
再生粒度調整碎石 RM-25、30 工場			m3	25.4			[OS006780]
振動ロー(賃料) コンバイント型3~4t			日				
小型バックホ(賃料) バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3			日				
諸雑費			%				諸雑費 散水、クハ費用
計							
1 m2 当り							

# 代価表

As人力舗装・基層工 フライム 砂無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20			t	12.57			
アスファルト乳剤 PK3 フライムコート用			L	126			
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t			日				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg			日				
諸雑費			%				諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計							
1 m2 当り							

# 代価表

As人力舗装・表層工 タック 砂無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度20

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
再生アスファルト混合物 密粒度20			t	12.57			
アスファルト乳剤 PK4 タックコート用			L	43			
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t			日				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg			日				
諸雑費			%				諸雑費 瀝青材散布、舗装用器具、補助機械等
計							
1 m2 当り							

# 代価表

As人力舗装・基層工 瀝青材無 1層

車道b<1.4m 厚50mm 再生粗粒As 粗粒度20

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
再生アスファルト混合物 粗粒度20			t	12.57			
振動ローラ ハンドガイド式・質量0.5~0.6t			日				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg			日				
諸雑費			%				舗装用器具、補助機械等 諸雑費
計							
1 m2 当り							

# 代価表

L形側溝撤去（製品長0.6m/個）

撤去 無 標準

10 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				撤去 [OS000250]
特殊作業員			人				撤去 [OS000010]
普通作業員			人				撤去 [OS000020]
バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊			時間				撤去
諸雑費			%				[撤去]コンクリートカット、敷モル、損失分等 諸雑費
計							
1 m 当り							

# 代価表

コンクリートブロック塀撤去

建築コンクリートブロック 7段

1 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無			m3	0.31			第54号代価表 95頁
計							
1 m 当り							

# 代価表

構造物とりこわし

鉄筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無

1 m3当り

工 種	種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[手間のみ] 鉄筋構造物 人力施工 積込含む		m3	1			
計						
1 m3 当り						

# 代価表

境界ブロック取外し 撤去・処分

ブロック長800mm以下ブロック質量105kg未満

100 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
小型バックホウ(賃料) バケツ容量・山積0.22(平積0.16)m3			日				
諸雑費			%				諸雑費 モタルはつり、器具、補助機械等
計							
1 m 当り							

# 代価表

視覚障害者誘導特殊ブロック撤去

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
ブロック工			人				[OS000080]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 敷均し・目地・透水シート材料 費等
計							
1 m2 当り							



# 代価表

ダンプトラック(2t積級)運搬(Co殻・As殻)

鉄筋コンクリート DID有 6km 良好

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級			日				
コンクリート塊(有筋)			m3	100			[0D010000]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

# 代価表

L形側溝据付（製品長0.6m/個）

据付 有 300鉄筋コンクリートL形（500\*155\*600）標準

10 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				据付 [OS000250]
特殊作業員			人				据付 [OS000010]
普通作業員			人				据付 [OS000020]
鉄筋L形 300 幅500×高155×長600mm			個	16.5			
バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )クレーン2.9t吊			時間				据付
雑工種(基礎碎石費)			%				諸雑費
諸雑費			%				[据付]コンクリートカット、敷モル、損失分等 諸雑費
計							
1 m 当り							

# 代価表

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ据付

15\*12\*60cm

100 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
ﾌﾞﾛｯｸ工			人				[OS000080]
普通作業員			人				[OS000020]
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 15*12*60cm			個	165			
諸雑費			%				敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、器具等 諸雑費
計							
1 m 当り							

# 代価表

視覚障害者誘導ブロック設置

点状・線状30\*30\*6cm

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
ブロック工			人				[OS000080]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
誘導ブロック コンクリート製 点状・線状 30*30*6cm			枚	1,129			
諸雑費			%				諸雑費 敷均し・目地・透水シート材料 費等
計							
1 m2 当り							

## 代価表

コンクリートブロック据付

建築コンクリートブロック 7段

1 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシュラン 40~0mm			m3	0.74			
人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 18-8-25(20)B種 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無			m3	0.17			第63号代価表 104頁
型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物) 小型構造物			m2	1			第65号代価表 106頁
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 【材工共】 帳壁積み 塗り下地 C種 T100×H190×W390mm			m2	1.4			
計							
1 m 当り							

## 代価表

人力打設(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)

18-8-25(20)B種 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種			m3	10.6			
養生工(一般養生) 小型構造物			m3	10			第64号代価表 105頁
諸雑費			%				諸雑費 シュート、ホッパー、パイプレター、電力 経費等
計							
1 m3 当り							

## 代価表

養生工(一般養生)

小型構造物

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生 マット、角材等
計							
1 m3 当り							

# 代価表

型枠工(無筋・鉄筋構造物、小型構造物)

小型構造物

100 m2当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
型わく工			人				[OS000330]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費 型枠用合板等
計							
1 m2 当り							

# 代価表

機械投入埋戻工(バックホ)

機械投入+締め 再生クラッシュラン

100 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
再生クラッシュラン 40~0mm			m3	126			
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)			時間				
タンバ締め(60~80kg)			m3	100			第8号代価表 49頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m3 当り							

## 代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 21-8-25(20)(高炉) 養生無し 現場内小運搬無し  
1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.97				
R1	普通作業員	12.43		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.00		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		70.03				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)	70.03		生コンクリート 高炉 24-8-25(20) W/C 55%		

## 代価表

生コンクリート

21-8-25(20)(高炉)

1 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート(高炉) 21-8-25(20) B種			m3	1			
計							
1 m3 当り							

## 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3

片道6km 土砂 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オート・ディーゼル・積載質量4t積級			日				
投棄料 砂質土			m3	10			[0D000600]
計							
1 m3 当り							

### 代価表

発生土運搬工 ダンプトラック4t+バックホウ0.28m3

片道6km 粘性土 DID有 良好

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 良好 オート・ディーゼル・積載質量4t積級			日				
投棄料 粘性土			m3	10			[0D000660]
計							
1 m3 当り							

## 代価表

鋼製ケーシング 圧入掘削

φ1500mm

3.341 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケーシング 圧入掘削 φ1500mm			m	5.021			第72号代価表 113頁
ケーシング 溶接工 φ1500mm			箇所	1			第76号代価表 117頁
ケーシング 引上げ工 φ1500mm			箇所	1			第78号代価表 119頁
ケーシング 撤去工 φ1500mm			箇所	1			第80号代価表 121頁
計							
1 m 当り							

## 代価表

鋼製ケーシング 圧入掘削

φ1500mm

5.021 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
圧入掘削積込み工 φ1500mm 粘性土N≤5			m	3.341			第73号代価表 114頁
圧入掘削積込み工 φ1500mm 砂質土N≤30			m	1.68			第75号代価表 116頁
計							
1 m 当り							

# 代価表

圧入掘削積込み工

φ1500mm 粘性土N≤5

1 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
揺動圧入機 呼び径1500			時間				第74号代価表 115頁
油圧ラムシェル(未排対) フレスコビツク式・平積0.15~0.2m <sup>3</sup>			時間				
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極			台/日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m 当り							

# 代価表

揺動圧入機

呼び径1500

1 時間当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)			人				[OS000140]
軽油 小型ローリ-ハトル給油 2~4KL積載車			L	7.4			
鋼製ケ-シク-式 揺動圧入機 呼び径1500			時間				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 時間 当り							

# 代価表

圧入掘削積込み工

φ1500mm 砂質土N≤30

1 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
揺動圧入機 呼び径1500			時間				第74号代価表 115頁
油圧ラムシェル(未排対) フレスコビック式・平積0.15~0.2m <sup>3</sup>			時間				
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極			台/日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 m 当り							

# 代価表

ケーシング溶接工

φ1500mm

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング溶接工			m	4.7			第77号代価表 118頁
計							
1箇所当り							

# 代価表

ケージ溶接工

10 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
溶接工			人				[OS000130]
諸雑費			%			諸雑費	溶接機、溶接棒、アセチレンガス、酸素等
計							
1 m 当り							

# 代価表

ケーシング 引上げ工

φ1500mm

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーシング 引上げ工 φ1500mm			m	0.9			第79号代価表 120頁
計							
1箇所当り							

# 代価表

ケーシング 引上げ工

φ 1500mm

10 m 当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
揺動圧入機 呼び径1500			時間				第74号代価表 115頁
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極			台/日				
計							
1 m 当り							

# 代価表

ケーシング撤去工

φ1500mm

1箇所当り

工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊			時間				
ケーシング切断工			m	10.43			第81号代価表 122頁
鉄くず H1			t	0.675			
計							
1箇所当り							

# 代価表

ケーシング切断工

10 m当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
溶接工			人				[OS000130]
普通作業員			人				[OS000020]
諸雑費			%				諸雑費
計							
1 m 当り							

# 代価表

底盤コンクリート打設工

30-18-25 (20) B種

10 m3当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
生コンクリート(高炉) 30-18-25 (20) B種			m3	10.4			
諸雑費			%				シュート・ホッパー 損料等 諸雑費
計							
1 m3 当り							



# 代価表

機械設置撤去工

φ1500mm

1 回 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
揺動圧入機 呼び径1500			時間				第85号代価表 126頁
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊 オペレータ付 日極			台/日				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 回 当 り							

# 代価表

揺動圧入機

呼び径1500

1 時間当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)			人				[OS000140]
軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車			L	7.4			
鋼製ケシク式 揺動圧入機 呼び径1500			時間				
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 時間 当り							







# 代価表

うわ水排水工

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
フフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 対レター付 日極			台/日				
諸雑費			%				諸雑費 発動発電機運転費、ホッパ損料等
計							
1箇所当り							

# 代価表

排水運搬処理

φ1500mm

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スライム処理工			箇所	1			第91号代価表 132頁
泥水処分工			m3	0.7			第92号代価表 133頁
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1 箇 所 当 り							

# 代価表

スライム処理工

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
諸 雑 費			式	1			調整金
計							
1箇所当り							



## 代価表

円形覆工板

φ1500mm 1箇所 3回

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形覆工板設置工 φ1500			箇所	1			第94号代価表 135頁
円形覆工板撤去工 φ1500			箇所	1			第95号代価表 136頁
円形覆工板開閉工 φ1500			回	3			第96号代価表 137頁
円形覆工板賃料 使用期間1ヵ月 φ1500mm			式	1			第97号代価表 138頁
計							
1箇所当り							

# 代価表

円形覆工板設置工

φ1500

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
特殊作業員			人				[OS000010]
普通作業員			人				[OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊			時間				
計							
1箇所当り							

# 代価表

円形覆工板撤去工

φ1500

1箇所当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊			時間				
計							
1箇所当り							

# 代価表

円形覆工板開閉工

φ1500

1 回 当 り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				[OS000250]
普通作業員			人				[OS000020]
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊			時間				
計							
1 回 当 り							

## 代価表

円形覆工板賃料

使用期間1ヵ月 φ1500mm

1式当り

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製ケ-シク <sup>®</sup> 式立坑築造工関連	覆工板損料	φ1500mm	枚/月	1			[SK012690]
鋼製ケ-シク <sup>®</sup> 式立坑築造工関連	覆工整備料	φ1500mm	式	1			[SK012730]
計							
1式当り							