質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
図面番号2（建築） スタンド解体の直接仮設、外部足場、災害防止 特記仕様書には、枠組W＝1200、防音パネル軒高＋1.8と記載がありますが、どの位置にどう組立てるか㎡数等ご指示願います。	機能を十分にはたし、施工等に支障がないよう全ての解体対象物を囲うように図面より算出し設置してください。
図面番号8～18（建築） 電気・ガス・機械設備の撤去費用はどこの項目に計上するのでしょうか。また切断位置に特殊な工法での切断方法はないのでしょうか。ご指示願います。	計上しておりません。そのため積算についても計上せずに算出してください。また協議の対象といたします。
図面番号2（建築） 給水管は、プラグ止めと記載がありますが仮設水道は、公園内利用できるのでしょうか。それとも別に引込が必要でしょうか。	使用は可能ですが、必要な申請を行い水道料金は受注者負担にて使用可能です。
図面番号2（建築） 内訳書に埋戻し土仮置き土、特記仕様書に埋め戻し土（流用土）とありますが、基礎より下部分ですが流用土は何処に仮置きされているでしょうか。	現場内での仮置き土を使用してください。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
公園整備工−施設整備−仮設工について、仮囲い設置90供用日と記載されていますが、撤去費は含まないのでしょうか。また、仮設ゲート工のゲートは損料（90供用日）あるいは購入品でしょうか。	特記仕様書のとおりです。仮設ゲートは購入品です。
公園整備工−施設整備−伐採工について、伐採−伐根材の設計上の処分地を提示していただけないでしょうか。	特記仕様書のとおりです。
杭撤去−PC杭について、無振動完全撤去引抜き工法でしょうか。また、機械組立解体及び輸送費、引抜後の杭孔埋め戻しは含まれていますか。	低騒音振動工法で完全撤去とします。すべての費用が含まれます。
スタンド解体工事−発生材処分について、発生材名称、数量及び設計上の処分地を提示していただけないでしょうか。	設計書及び図面より判断願います。
騒音レベル測定、洗車設備、散水養生の記述がありますが、設計書の共通仮設積上げ項目に入っていません。変更項目と考えてよろしいでしょうか。	設計書及び特記仕様書のとおりです。
経費計算において、公園は土木工事、建築は改修工事として別々の経費計算と考えてよいでしょうか。	設計書のとおりです。
イメージアップの項目がありませんが、経費計算上無しとしてよろしいでしょうか。	設計書及び特記仕様書のとおりです。
施工地域・工事場所による補正について、「市街地」あるいは「地方部で一般交通等の影響を受けない場合」でしょうか。	積算の具体的内容については回答できません。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
設計書の中で見積又は見積(材・工)と記載されている見積先の業者名を提示願います。	見積先の具体的内容については回答できません。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
見積単価を採用されている資材や施工費の単価を全て御開示願います。 ※本市の入札制度によると予定価格～最低制限価格の範囲外の入札が無効となるため。	見積単価の具体的内容については回答できません。
見積単価を採用されている資材や施工費の見積依頼先を全て御開示願います。	見積先の具体的内容については回答できません。
7号代価表　石縁石撤去の歩掛数量もしくは根拠となる積算基準をお教え下さい。	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
13号代価表　景石撤去の歩掛数量をお教え下さい。	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
35号代価表　ﾍﾞﾝﾁ撤去（石材）の歩掛数量もしくは根拠となる積算基準をお教え下さい。	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
38号代価表　ﾌﾞﾗﾝｺ撤去の歩掛数量もしくは根拠となる積算基準をお教え下さい。	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
40号代価表　すべり台撤去の歩掛数量もしくは根拠となる積算基準をお教え下さい。	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
142号及び143号代価表　ﾌｪﾝｽ撤去工の歩掛数量は設置工の半分と考えればよろしいですか？	公表されている歩掛図書等を用いて積算しております。
伐採工における樹木の処分費は全て見積単価ですか？ ※備考欄に見積の明記が無いものがあります。	設計書のとおりです。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
59号代価表　支障木伐採工　樹高：60cm以上100cm未満は樹高：100cm以上200cm未満の誤りではないですか？予定価格積算上どう考えればよろしいですか	樹高100cm以上200cm未満で設計しております。積算も100cm以上200cm未満で算出してください。
植栽工に使用する「牛糞樹皮堆肥」とは、バーク堆肥のことでしょうか？、それとも牛糞活性堆肥ですか？具体的な商品名をお教え下さい。	設計書のとおりです。
126号代価表 「仮設ｹﾞｰﾄ工　H5,010　W9,100」は、新品のｹﾞｰﾄ購入費が計上されているのでしょうか？詳細をご指示下さい。	新品ゲートの購入費を計上しています。
予定価格算出における、単価適用年月日をお教えください。	平成28年4月1日を単価適用日としております。
予定価格及び最低制限価格算出について、公園工事と建築工事それぞれ個別に経費を含む工事価格を積算し、その合計を合算すると考えてよろしいですか？	予定価格の算出については、設計書のとおりです。 最低制限価格の算出については、公園工事及び建築工事を合計した各費目の額に算定率を乗じ、算定します。
公園工事の経費計算における、工種区分並びに施工地域・工事場所における補正区分等の条件をお教えください。	工事の内容、施工地域・工事区域により判断してください。
建築工事の経費計算における、工種区分並びに設定工期や鉄骨工事・監理事務所有無補正等の条件をお教えください。	設計書及び特記仕様書のとおりです。

質 問 ・ 回 答 書

工 事 名 大枝公園再整備工事（西側その1）（基盤整備）

質 問 事 項	回 答
設計書の内訳及び代価表の適用・備考欄にある見積徴収先を開示願います。	見積単価の具体的な内容については回答できません。
樹木移植工について、場内仮置き及び場内運搬についてどのようにお考えでしょうか。	図面及び設計書のとおりです。場内運搬ついては設計に含まれます。